

KEPALA PERWAKILAN OMBUDSMAN PROVINSI JAMBI : SPPG LAKUKAN PENGELOLAAN MBG HARUS SESUAI SOP, JIKA TIDAK STOP SAJA

Kamis, 30 Oktober 2025 - jambi

BUSEREKSPPOSE.COM // - Jambi, 29 Oktober 2025 - Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Fast Respon Indonesia Center Provinsi Jambi Dody Candra melaksanakan kegiatan kunjungan silaturahmi kepada Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi pada Rabu 29 Oktober 2025

Pada kegiatan tersebut didampingi Bendahara FRIC Basri Andi dan disambut langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jambi Saiful Roswandi SPd. I, MH diruang kerja beliau.

Saiful Roswandi menyampaikan " Ombudsman menegaskan kepada pelaksana penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk benar benar melaksanakan syarat dan ketentuan berlaku sesuai standar gizi nasional

Kepada pengelola dapur MBG untuk memperhatikan kelayakan tempat , bahan baku yang segar , dan pengelolaan yang baik serta higienis , guna mengantisipasi terjadinya kesalahan berupa keracunan makanan seperti di Provinsi lain

" Jika tidak sesuai SOP lebih baik stop pengelolaan SPPG jika bisa tidak mengikuti standar , yang dikasih makan itu anak manusia jadi jangan asal -asal

Maka Ombudsman sinergi dengan Fast Repson Indonesia Center untuk melakukan pengawasan dan juga kepada penerima manfaat untuk melaporkan jika ditemukan hal yang tidak sesuai SOP dan masyarakat untuk bisa melaporkan jika terindikasi menyalahi aturan dan tidak mengikuti standar berlaku

Sementara Ketua FRIC Dody Candra menegaskan " kami FRIC selalu kontrol sosial dan langsung pantau dapur SPPG di Provinsi Jambi yang berjumlah 80 dan untuk kota Jambi berjumlah 28 SPPG satu yang proses, maka di tegaskan kepada pengelola SPPG dan MBG harus ikuti aturan dan standar gizi nasional kelayakan untuk disalurkan dan dikonsumsi penerima manfaat , jangan semua terjadi kasus keracunan akibat kelalaian petugas pengelola bisa berujung pidana

Sambung Kepala Perwakilan Ombudsman Jambi " mari kita awasi bersama pelaksanaan MBG yang mulia dari Presiden Republik Indonesia " ungkap Saiful.